



www.technoart.info

TechnoArt je výrobní závod, který se specializuje na následné opracování keramických obkladů a dlažeb od známých evropských výrobců. Některé produkty vyrábí pro tyto výrobce a oni je následně uvádějí na trh, ostatní najdete v našem katalogu.

Technologické vybavení je velice moderní a většina strojů pochází z Itálie. Výjimkou je vodní paprsek, který je americké výroby. V portfoliu strojů najdete, kromě již zmíněného vodního paprsku, rozmítací pily s automatickou lepicí linkou pro mozaiky, jednoúčelový stroj pro výrobu soklů, schodovek a speciální NC stroj pro 3D opracování hran kamenných i keramických desek až do síly 70 mm a délky 4 m.

Neustálý vývoj a hledání možností strojů, ale i technologií brusiv a především lepidel, nám umožňuje přinášet na trh každý rok novinky, které pomáhají řešit technické detaily staveb s maximální profesionalitou a designem.

Velká část výrobků je dekorační, ale výroba napomáhá řešit i technické detaily na stavbách. Naším cílem bylo uvést na trh zajímavé nadčasové prvky, které jsou velice elegantní, dokážou prostor udělat zajímavějším, a přitom neporušit čistotu moderní architektury.

Některé z výrobků byly zavedeny jako stálé výrobní portfolio k oblíbeným sériím a jsou uvedeny v katalogu u jednotlivého zboží. Na následujících stránkách prezentujeme možnosti výroby (výrobní operace) včetně jejich cen. Je možné vybrat si jakýkoliv materiál z tohoto katalogu a za předpokladu, že to technologie umožňuje, si k tomuto materiálu objednat výrobní operaci, která daný produkt následně „opravuje“. Při kalkulacích je nutné počítat 10 % rozbitné na materiál a dále je nutné zaokrouhlit množství materiálu na celé boxy. Nepracovaný materiál vám bude vrácen spolu s objednaným výrobkem.



Vodní paprsek




Montresor (v pozadí), lešticí stroj na battiscopy a gradina Pragma



Řez dlažby/obkladu

Řez dlažby rovný

Cena je stanovena pro základní řez vodním paprskem do formátu 80x180 cm pro jednoduché dělení dlaždic. Standardně je využíván především pro řezání velkoformátových dlaždic, které není možné řezat klasickou řezačkou, nebo je zde vysoké riziko prasknutí dlaždice. Pro formátování mozaik nebo pruhů užších než 50 mm bude cena vzhledem k výrazně vyšší manipulaci kalkulována individuálně. Minimální množství objednávek je 5 bm.



Řez dlažby rovný do 1 cm
W1A1
186 Kč/bm
149 Kč/bm

Řez velkoformátové dlažby 6 mm rovný
W1A5
311 Kč/bm
249 Kč/bm

Řez dlažby rovný do 2 cm
W1A2
624 Kč/bm
499 Kč/bm



Řez dlažby/obkladu

Řez dlažby atyp

Cena je stanovena pro řezání, kde je nutné jednoduché programování (otvory, výřezy, vlny). Programování bude účtováno samostatně. Složitější tvary, loga, dekory, erby atd. jsou kalkulovány individuálně.



Řez dlažby atyp do 1 cm
W1A3
311 Kč/bm
249 Kč/bm

Řez velkoformátové dlažby 6 mm atyp
W1A6
436 Kč/bm
349 Kč/bm


Řez dlažby atyp do 2 cm
W1A4
749 Kč/bm
599 Kč/bm



Výřez otvoru


Výřez do tloušťky 1 cm

Cena je stanovena za jeden výřez do obkladu nebo dlažby o tloušťce střepe do 1 cm (otvory pro zásuvky, zábradlí, světla, výstupy vody atd.). Většinu otvorů si připraví obkladač na stavbě sám, za předpokladu, že detail začistí rámeček zásuvky nebo jiná krytka. Ve chvíli, kdy potřebujete precizní otvor, jsme připraveni vám jej realizovat.



Výřez do tl.1 cm do 10x10 cm
W1C1
124 Kč/ks
99 Kč/ks

Výřez do tl.1 cm do 60x60 cm
W1C2
586 Kč/ks
469 Kč/ks




Úprava hrany

Fazeta

Cena je stanovena pro malou fazetu 1–2 mm, která je zabroušena pod úhlem cca 45°. Používá se všude tam, kde běžný řez nestačí, a je nutné elegantní začištění hrany. Hrana je vhodná pro battiscopy nebo dekorativní prvky v obkladech nebo podlahách. Minimální množství objednávek je 10 bm.



Úprava hrany fazeta
W1B1
86 Kč/bm
69 Kč/bm



Úprava hrany

Kamenický roh


Cena je stanovena pro všechny typy obkladů a dlažeb. Minimální délka opracované hrany jednoho kusu je 30 cm. Pro kratší kusy bude cena kalkulována individuálně. Přesné zabroušení kamenického rohu je vhodné především u nadstandardních materiálů, protože jejich opracování ruční bruskou na stavbě nedosahuje požadované kvality. Minimální množství objednávek je 5 bm.



Úprava hrany kamenický roh do 1 cm
W1B2
311 Kč/bm
249 Kč/bm

Úprava hrany kamenický roh do 1,5 cm
W1B3
399 Kč/bm
319 Kč/bm


Úprava hrany kamenický roh do 2 cm
W1B4
499 Kč/bm
399 Kč/bm



Úprava schodové hrany

Zaleštění hrany

Cena je stanovena pro zaleštění základní dlaždice o tloušťce střepru do 1 cm (hrana T4/A1) na libovolné straně, nejkratší však 30 cm a nejdelší 90 cm s max. hloubkou 60 cm. Pro jiné rozměry, než jsou rozměry základní dlaždice, bude cena kalkulována individuálně. Minimální množství objednávky je 5 bm (přepočteno na kusy).



- 4 Schodová hrana zaleštění T4/1 cm
W1D1
199 Kč/bm
159 Kč/bm




Úprava schodové hrany

Protisklužné drážky

Cena obsahuje příplatek za vybroušení tří protisklužných drážek (bez opracování hrany). Úprava splňuje požadované parametry i pro veřejné prostory. Minimální množství objednávky je 5 bm (přepočteno na kusy).




- 4 Schodová hrana drážkování protiskluz
W1D2
161 Kč/bm
129 Kč/bm




Úprava schodové hrany

Zaleštění hrany + protisklužné drážky

Cena je stanovena pro zaleštění základní dlaždice o tloušťce střepru do 1 cm (hrana T4/A1) a vybroušení protisklužných drážek na libovolné straně, nejkratší však 30 cm a nejdelší 90 cm. Pro jiné rozměry, než jsou rozměry základní dlaždice, bude cena kalkulována individuálně. Minimální množství objednávky je 5 bm (přepočteno na kusy).



- 4 Schodová hrana 3 drážky, T4/1cm
W1D3
311 Kč/bm
249 Kč/bm




Úprava schodové hrany

pískovaný protiskluz

Pískovaný protiskluz realizujeme na buď již „položených“ schodech nebo tam, kde z designového hlediska je upřednostněn proti klasické drážce. Cena je stanovena za vypískovaný protisklužný pruh o šířce 4 cm. Úprava splňuje požadované parametry i pro veřejné prostory. V ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné prostředky pro vypískování hrany a následná penetrace povrchu. Při realizaci na místě není v ceně započtena doprava a zakrytí okolí tak, aby nedošlo k jeho poškození. Minimální množství objednávky je 5 bm (přepočteno na kusy).



- 4 Pískování protiskluz
W1D4
449 Kč/bm
359 Kč/bm



Battiscopa

Battiscopa A – faseta

Battiscopa B – oblouk


Cena je stanovena pro řezanou (battiscopa A) nebo zaleštěnou battiscopu (battiscopa B) do tloušťky střepru 1,2 cm, vysokou 8 cm s maximální délkou 90 cm (nejkratší však 30 cm). Pro jiné rozměry bude cena kalkulována individuálně. Minimální množství objednávky je 10 bm (přepočteno na kusy).



- 4 Battiscopa A – faseta
W1E1
124 Kč/bm
99 Kč/bm




- 4 Battiscopa B – oblouk T4/1cm
W1E2
249 Kč/bm
199 Kč/bm




Hrana K1 Hrana K0

Na stavbě se řeší i detaily, které nejsou standardní. Často jsou to schody, parapety, nebo různé obložené zídky. Hrana K0 je ve skutečnosti základní dlaždice, zabroušená pod úhlem 45 stupňů, se sraženou fází (zvýšení mechanické pevnosti hrany) a 4 cm širokým páskem se stejně upravenou hranou. K montáži dochází přímo na stavbě. Hrana K1 je stejný tvarový prvek, který je již slepen ve výrobě a na stavbě máte tedy výrazně rychlejší montáž. Použité lepidlo a kvalita spoje je na té nejvyšší úrovni. Minimální množství objednávky je 5 ks.



4 K0
W1F6A
765 Kč/bm
612 Kč/bm




4 K1
W1F5A
1 249 Kč/bm
999 Kč/bm



Hrana K2

Jedná se o slepený tvarový prvek, který lze použít především pro schody, parapety, kuchyňské desky apod. Na základní dlaždice je v pravém úhlu přilepen 4 cm široký pásek na speciální dvousložkové kolorované lepidlo. Tento pásek je pro zlepšení designu podlepen druhým páskem. „Nos“ na schodišti působí subtilněji než hrana K0 nebo K1. Výsledný efekt, ve srovnání s klasickým řešením, je nádherný. Tyto typy hran jsou vhodné především pro glazované materiály. Minimální množství objednávky je 5 ks.




4 K2
W1F4A
1 613 Kč/bm
1 290 Kč/bm



Hrana K3

Hrana K3 vychází technologicky z předchozích hran. V některých případech vyžaduje architekt nebo investor silnější hranu. Může to být na barové a kuchyňské desce nebo schodu. Hloubku „nosu“ si zde můžete zvolit. V základní ceně je kalkulováno s nosem 3 cm. Při požadavku na větší rozměry vám zpracujeme nabídku, ale indikativní cenu již vidíte u standardního prvku. Min. množství objednávky je 5 ks.




4 K3
W1F3A
1 987 Kč/bm
1 590 Kč/bm




Hrana A2

Hranu A2 je možné realizovat pouze ze slinutých neglazovaných dlaždic. Je technologicky odlišná od předchozích hran, které jsou vhodné i pro glazované materiály. Hranu A2 vytvoříme slepením dvou dlaždic s následným tvarováním a vyleštěním přední hrany. Pomocí této hrany můžete vytvořit luxusní schodiště a následně ve stejném materiálu pokračovat na podlaže ve zbylé části interiéru. Vzhled přední hrany je možné vybrat ze základních šesti tvarů T1 – T6. Rozměr B (hloubka nosu) je standardně 2,5 cm, ale je možné objednat si rozměr dle vašeho přání. Min. množství objednávky je 5 ks.




4 A2
W1F1A
3 488 Kč/bm
2 790 Kč/bm




Hrana A3

Hrana A3 vychází z hrany A2, ale lepí se 3 vrstvy dlažeb na sebe. Při odbroušení rastru dlažby je možné lepit jednotlivé pásy mikrovrstvou speciálního tónovaného lepidla tak, že u některých materiálů po vyleštění spoj vůbec neobjevíte. Hrana A3 je tím nejprestižnějším produktem. Srovnáme-li ale její cenu s cenou obdobného výrobku z kamene, bude stále podstatně nižší. Je optimální především pro rekonstrukce schodišť, kde nášlapná plocha je v síle dlaždice (cca 10 mm), ale přední „nos“ má sílu 3 cm. Min. množství objednávky je 5 ks.




4 A3
W1F2A
4 988 Kč/bm
3 990 Kč/bm



Mozaika Cubito

Současná architektura často používá mozaiky jako dekorační prvek. Všechny série však tuto nabídku nemají. Zakázková výroba je limitována pouze technologií základního obkladu nebo dlažby. Ve většině případů lze mozaiku vyrobit. Velikost kostiček je 4,7x4,7 cm, šíře spár 3 mm, rozměry mozaiky 29,7x29,7 cm. Cubito si můžete objednat v jedno-typovém nebo dvou-typovém provedení. Dvou-typové provedení nabízíme v kombinaci dvou barev nebo dvou povrchů (vždy v poměru 50:50). Uvedená cena je za výrobní operaci, ke které je nutné přičíst cenu základního materiálu.



4 Mozaika Cubito jednotyp
W1H4A
2 488 Kč/m²
1 990 Kč/m²

Mozaika Cubito dvoutyp
W1H4B
2 613 Kč/m²
2 090 Kč/m²



Mozaika Mozaika Muro Z

Mozaika Muro Z je vhodná pro celoplošnou pokládku (zvýšený protiskluz R11) nebo, díky svému zámku, pro horizontální a pásovou dekoraci. Lze ji rozříznout na půl (15x60 cm) a zámek je řešen tak, aby i tento formát do sebe zapadal. Dokážete tím vyřešit zajímavou užší dekoraci, kde běžný metr bez materiálu stojí 161 Kč/ks, vč. DPH. Cena pro tuto mozaiku je kalkulována za 1 m² pro všechny typy dlažeb s tloušťkou střepe do 1 cm. Šíře spár je 3 mm, rozměry mozaiky jsou 29,7x59,7 cm. Pro výrobu je důležité použít materiály v modulové řadě 60 cm. Při použití jiných rozměrů, např. 40x80 cm, dochází ke značnému prořezu. U tohoto formátu jde o 50 % odpadu a je nutné připočítat cenu za kalibraci na formát 29,7x59,7 cm. Minimální množství objednávky je 10 ks.



4 Mozaika Muro Z jednotyp
W1J4A
2 238 Kč/m²
1 790 Kč/m²

Mozaika Muro Z dvoutyp
W1J4B
2 313 Kč/m²
1 850 Kč/m²




Plošné dekorace Dekor F2, F3

Moderním prvkem současných koupelen jsou prořezávané dekorace. Po vyspárování působí dojmem menšího formátu. Většinou se používají jako celoplošné dekorace zvýrazňující některou ze stěn. V základním výrobním portfoliu máme dekor F2 (proříznuté v 1/2) a dekor F3 (dlaždice rozdělena do tří částí). Na zakázku mohou být samozřejmě vyrobeny dekory až do typu F6. Plošné obkladové dekorace vyráběné z nerektifikovaných materiálů mají šíři spár 3 mm a z rektifikovaných materiálů je šíře spár 1 mm. Minimální výrobní množství je 4 m².



4 Plošná dekorace dekor F2
W1G1
686 Kč/m²
549 Kč/m²




4 Plošná dekorace dekor F3
W1G2
749 Kč/m²
599 Kč/m²



Multiformát Multiformát třetinový Multiformát třetinový mix

Multiformát M3 vám pomůže najít kouzlo, které v sobě skrývá kámen. Designy současných dlažeb jsou nádherné a věrně přírodní předloze. Problémem je jejich rozměr, který se neustále opakuje. Multiformát to umí změnit. Při použití multiformátů M3 Mix získáte ještě větší originalitu pokládky, neboť zde lze k různým formátům také kombinovat dva povrchy nebo dvě barvy v poměru 50:50. M3 je možné vyrobit pouze ze slinuté rektifikované dlažby. V jednom balení dlažby naleznete tři formáty, např. u velkého formátu najdete v balení dlaždice: 1 ks 60x120 cm, 1 ks 40x120 cm a 1 ks 20x120 cm. Minimální množství objednávky je 5 m².



4 Multiformát třetinový M3
W111A
311 Kč/m²
249 Kč/m²

Multiformát třetinový M3 mix
W111A1
374 Kč/m²
299 Kč/m²



Parapety

Interiérové parapety jsou jedním z podceňovaných prvků bytu nebo domu. Často jsou dodávány automaticky s okny a mnohdy nevznikne ani dotaz na investora, jaký materiál nebo dokonce barva se má na parapet použít. Dřevo je nevhodný materiál, protože je náchylný na změny vlhkosti a není odolný proti vodě. Plastové náhražky nebo lamino nemají dostatečnou prestiž. V TechnoArtu vám vyrobíme parapet z jednoho kusu podle vašich představ... Zeptejte se na prodejně na možnosti.



Schodiště

Schodové prvky, popsané v tomto katalogu, od základních Gradin, přes typy hran K0–K3, až po nejluxusnější schodové stupně A2–A3, dokážeme vyrábět prakticky ze všech druhů a typů slinuté keramiky. Také dodáváme kompletní atypická schodiště na míru ve stejném materiálu, jako jsou dlažby v daném patře. U takto složitých staveb přijedou naši technici na místo, precizně schodiště zaměří a zpracují kalkulaci. Po odsouhlasení vzorového stupně a cenové nabídky je schodiště zadáno do výroby. V tomto případě je nutno na realizaci schodiště plánovat větší časovou rezervu.



Kuchyně

Technické a mechanické parametry slinutého materiálu výrazně převyšují parametry přírodního kamene. Tvrdost, čistitelnost, barevná stálost, odolnost proti vysokým teplotám a hlavně odolnost proti skvrnám, předurčuje tyto materiály pro desky na kuchyňské linky. Především díky novým typům hran K1–K3, jsme schopni kuchyňské linky realizovat z široké nabídky keramických dlažeb. Nové formáty 80x180 cm jsou pro kuchyně optimální. Největší formát v naší nabídce je dnes v délce 3 m. Díky tomu jste schopni realizovat i velkou kuchyňskou linku s minimálním počtem spár.



Atypické tvarovky

Velkou část výrobního portfolia TechnoArtu tvoří speciální typy tvarovek na zakázku. Výsledkem pak mohou být přelivové hrany bazénu, detaily jeho okolí, a to vše ve stejném designu jako je základní dlažba. Na stavbě samozřejmě můžete řešit mnoho dalších detailů, např. přechody různých výšek, detaily kolem výtahů, u keramických fasád detaily kolem oken apod. Jsme schopni vám také vyrobit na sokl domu tzv. „psaníčka“ z 2 cm silné dlažby, zakrytí kanálků nebo větracích otvorů apod.



TechnoArt

Všeruby 364
330 16 Všeruby
e-mail: vyroba@technoart.cz

www.technoart.cz