



- ❶ Průběžné a rohové prvky: C profil asymetrický nebo průběžné a rohové prvky A1
- ❷ Exteriérové tvarovky se záklopkou: GRANDE, FORTE, SOLIDO, MEDIO, VERTICALE
- ❸ Terasy 2 cm + průběžné a rohové prvky K1 – L profil, A1 nebo exteriérové schodové stupně K1, A1
- ❹ Bazénové tvarovky K1 nebo A1
- ❺ Fasáda velkoformátová dlaždice 6 mm, lepená kontaktně nebo ventilovaná na systém Sika

VYUŽITÍ EXTERIÉROVÝCH TVAROVÝCH PRVKŮ


TechnoArt®

Průběžné a rohové prvky K1 – L profil, A1
nebo exteriérové schodové stupně K1, A1

Průběžné a rohové prvky:
C profil asymetrický
nebo průběžné a rohové prvky A1

Exteriérové tvarovky se záklopkou:
GRANDE, FORTE, SOLIDO, MEDIO, VERTICALE

Exteriérové schodové stupně K1 nebo A1



VYUŽITÍ EXTERIÉROVÝCH TVAROVÝCH PRVKŮ

TechnoArt®

Exteriérové tvarovky se záklopkou:
GRANDE, FORTE, SOLIDO, MEDIO, VERTICALE





Exteriérové tvarovky se záklopkou GRANDE

Exteriérové tvarovky se záklopkou VERTICALE

